



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области в
Сусуманском районе

г. Сусуман, ул. Ленина, д. 13-А, 686314 тел./факс 8 (41345) 2-19-08

E-mail rospotreb@online.magadan.su

ОКПО 31632432, ОГРН 1054900008811, ИНН/КПП 4909025803/490901001

Иск. №	01
« 24 »	Апреля 2018 г.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Магаданской области в Сусуманском районе	

Сусуманский районный суд
Магаданской области
686314 г. Сусуман, ул. Набережная, д. 3

Истец: территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
Магаданской области в Сусуманском
районе
адрес: 686314 г. Сусуман, ул. Ленина, д. 13
«А»,
тел 2-19-08

Ответчик:
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа п.
Мяунджа» (ОГРН 1024900716246,
ИНН/КПП 4905003911/490501001)
Юридический и фактический: 686332
Магаданская область, Сусуманский район,
п. Мяунджа, ул. Школьная, д. 1
Тел. 6-28-05

Соответчик:
Администрация Сусуманского городского
округа
686314, г. Сусуман Магаданской области,
ул. Советская, д. 17
Тел. 2-20-25

Соответчик:
Комитет по образованию администрации
Сусуманского городского округа
686314, г. Сусуман Магаданской области,
ул. Советская, д. 17
Тел. 2-11-93

От уплаты госпошлины освобождается на основании ч. 13 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ и ч. 3 ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. № 2300-1

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании действия ответчика Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Мяунджа» противоправными в отношении неопределенного круга лиц по оказанию образовательных услуг с нарушениями действующего законодательства, обязании Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Мяунджа» устранить нарушения обязательных требований, обязании администрации Сусуманского городского округа, Комитета по образованию администрации Сусуманского городского округа обеспечить работу Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Мяунджа» в соответствии с требованиями санитарного законодательства и законодательства в области защиты прав потребителей

Согласно ч. 1 ст. 46 ГПК РФ в случаях, предусмотренных законом, органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации или граждане вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

В соответствии с п. 1 ст. 46 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" орган государственного надзора, органы местного самоуправления, общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) вправе предъявлять иски в суды о прекращении противоправных действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении неопределенного круга потребителей.

Пунктами 1, 4 Положения «О Федеральной службе по надзору (контролю) в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», утвержденного постановлением Правительства РФ № 322 от 30 июня 2004 г., Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка непосредственно и через свои территориальные органы.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Магаданской области в Сусуманском районе (далее – территориальный отдел, отдел) согласно Положению «Об Управлении Федеральной службы по надзору (контролю) в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области»,

утвержденному Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 710 от 09.07.2012 г., является территориальным органом Роспотребнадзора, и согласно п. 8.40 этого Положения, уполномочен обращаться с заявлением в защиту прав и законных интересов неопределенного круга потребителей.

Согласно Обзору судебной практики Верховного Суда РФ за 1-ый квартал 2004 года (по гражданским делам), утв. Постановлением Президиума Верховного суда РФ от 23 и 30 июня 2004 года «под неопределенным кругом лиц (потребителей) понимается такой круг лиц, который невозможно индивидуализировать (определить), привлечь в процесс в качестве истцов, указать в решении, а также решить вопрос о правах и обязанностях каждого из них при разрешении дела».

В данном случае кругом лиц, который невозможно индивидуализировать и привлечь в процессе в качестве истцов, в виду численного непостоянства и персональной изменчивости, являются дети, которые учатся и будут учиться, работники, которые работают и будут работать в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа п. Мяунджа» (далее по тексту МБОУ «СОШ п. Мяунджа»), так как списочный состав обучающихся и работников не является постоянным, в течении года и ежегодно изменяется ввиду прибытия и убытия обучающихся и работников.

На основании вышеизложенного территориальный отдел обращается в суд с иском о признании действия ответчика МБОУ «СОШ п. Мяунджа» противоправными в отношении неопределенного круга лиц по оказанию образовательных услуг с нарушениями действующего законодательства, обязании МБОУ «СОШ п. Мяунджа» устранить нарушения обязательных требований санитарных правил, обязании администрации Сусуманского городского округа, Комитета по образованию администрации Сусуманского городского округа обеспечить работу МБОУ «СОШ п. Мяунджа» в соответствии с требованиями санитарного законодательства и законодательства в области защиты прав потребителей в связи со следующим:

в ноябре-декабре 2016 года при проведении плановой выездной проверки в отношении МБОУ «СОШ п. Мяунджа» (распоряжение № 46 от 31.10.2016 года «О проведении плановой выездной проверки юридического лица», распоряжение о продлении № 47 от 14.11.2016 года) по месту фактического осуществления деятельности: Магаданская область, Сусуманский район, п. Мяунджа, ул. Школьная, д. 1, установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей в общеобразовательном учреждении.

С целью устранения выявленных нарушений, на основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Магаданской области в Сусуманском районе – главным государственным санитарным врачом по Сусуманскому району в адрес МБОУ «СОШ п. Мяунджа» 02 декабря 2016 года было выдано предписание, должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 127 со сроком исполнения до 15 сентября 2017 года.

Ответственность за выполнение предписания возлагалась на МБОУ «СОШ п. Мяунджа». Предписание № 127 было вручено лично законному представителю МБОУ «СОШ п. Мяунджа» директору Галбен Н.Г. 02.12.2016 года.

Указанное предписание в установленный срок с момента получения (02.12.2016 года) оспорено не было, вступило в законную силу и подлежало исполнению в полном объеме.

При проведении внеплановой выездной проверки (распоряжение № 36 от 18.09.2017 года) в отношении МБОУ «СОШ п. Мяунджа» (ОГРН 1024900716246, ИНН/КПП 4905003911/490501001) с целью проверки исполнения ранее выданного предписания установлено, что МБОУ «СОШ п. Мяунджа» (юридический и фактический адрес: Магаданская область, Сусуманский район, п. Мяунджа, ул. Школьная, д. 1) 16.09.2017 года совершено административное правонарушение, выразившееся в неисполнении ранее выданного предписания начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Магаданской области в Сусуманском районе – главного государственного санитарного врача по Сусуманскому району Магаданской области № 127 от 02 декабря 2016 года, нарушения обязательных требований действующего законодательства продолжают, а именно:

1. в кабинете начальных классов № 5 (2 этаж) МБОУ СОШ п. Мяунджа не установлена и не оборудована умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды, нарушение п. 4.27, п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10).

П. 4.27 СП 2.4.2.2821-10 в помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины.

Установку раковин в учебных помещениях следует предусматривать с учетом роста-возрастных особенностей обучающихся: на высоте 0,5 м от пола до борта раковины для обучающихся 1 - 4 классов и на высоте 0,7 - 0,8 м от пола до борта раковины для обучающихся 5 - 11 классов. Около раковин устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги. Рядом с умывальными раковинами размещают электро- или бумажные полотенца, мыло. Мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно.

П. 8.1. СП 2.4.2.2821-10: здания общеобразовательных учреждений должны быть оборудованы централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательного учреждения, дошкольного образования и интерната при общеобразовательном учреждении, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты во вновь строящихся и реконструируемых общеобразовательных учреждениях.

2. МБОУ «СОШ п. Мянунджа не обеспечено в надлежащем объеме проведение текущего ремонта пола в кабинете английского языка (№ 4), в спортивном зале ремонт потолка и стен не проведен, так при проверке в кабинете английского языка установлено, что на дыры в линолеумном покрытии пола наложены латки, между тем, линолеум имеет дефекты и механические повреждения, швы не плотно пригнаны друг к другу у стен и на стыке линолеумных полос; в спортивном зале на потолке и стенах разводы от протечек, поверхностный слой шелушится, отслаивается, **нарушение п. 4.28, п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

П. 4.28. СП 2.4.2.2821-10 потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных организациях, при условии соблюдения кратности воздухообмена.

П. 4.29 СП 2.4.2.2821-10 полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой.

Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.

3. Ремонт окон в учебных помещениях МБОУ «СОШ п. Мянунджа» не проведен, так при проведении внеплановой выездной проверки 21.09.2017 года установлено:

- кабинет информатики (№ 14) – оборудован тремя окнами, три стекла с трещинами – замена стекол не проведена,
- кабинет физики (№ 9) – оборудован четырьмя окнами, два стекла лопнуло с трещинами – замена стекол не проведена,
- кабинет истории (№ 3) – оборудован тремя окнами, на одном из трех окон остекление выполнено не из цельного стеклопакета (ввахлест), на втором из трех окон стекло лопнуло с трещиной, трещина заклеена скотчем – замена стекол не проведена, **нарушение п. 6.10 п. СанПиН 2.4.2.2821-10.**

П. 6.10 СП 2.4.2.2821-10 остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно.

4. На момент проверки установлено, что горячий цех пищеблока МБОУ «СОШ п. Мянунджа» не оборудован приточно-вытяжной механической вентиляцией, при этом электрические плиты, расположенные в центре горячего цеха, являющиеся источником повышенных выделений влаги и тепла, не имеют локальную вытяжную систему, **нарушение п. 4.5 СП 2.3.6.1079-01 «Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».**

Согласно требованиям п. 4.5. СП 2.3.6.1079-01 оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов оборудуются локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.

5. В моечном отделении пищеблока отсутствуют условия для временного хранения грязной кухонной посуды перед ее мытьем, так во время проведения внеплановой проверки во время мытья кухонной посуды часть грязной посуды стояла на полу, **нарушение п. 4.1 (приложение 1) СанПиН 2.4.5.2409-08.**

П. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 производственные, складские и административно-бытовые помещения рекомендуется оснащать оборудованием в соответствии с приложением 1 настоящих санитарных правил. Согласно которого моечная для мытья кухонной посуды оборудуется производственным столом, двумя моечными ваннами, стеллажом, раковиной для мытья рук.

6. МБОУ «СОШ п. Мяунджа» не обеспечено водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения (экспертное заключение ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе № 98, вх. № 193 от 11.10.2017 года):

- согласно протоколу лабораторных санитарно-гигиенических исследований № 01785 от 25.09.2017 г. вода из распределительной водопроводной сети холодного водоснабжения (туалет для девочек 2 этаж) по исследованным санитарно-гигиеническим показателям **не соответствует** требованиям п. 3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по **цветности**, фактическое значение которой - **117,87±11,79 градусов** (норматив не более 20 градусов);

- согласно протоколу лабораторных санитарно-гигиенических исследований № 01786 от 25.09.2017 г. вода из распределительной водопроводной сети горячего водоснабжения (столовая) по исследованным санитарно-гигиеническим показателям **не соответствует** требованиям п. 3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по **цветности**, фактическое значение которой - **117,87±11,79 градусов** (норматив не более 20 градусов), **нарушение требований п. 8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

Согласно п. 8.3 СП 2.4.2.2821-10 общеобразовательные учреждения обеспечивают водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения.

В настоящее время действуют Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" СанПиН 2.1.4.1074-01, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 N 24 и регламентирующие показатели качества питьевой воды.

Согласно п. 3.1. СанПиН 2.1.4.1074-01 питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Как следует из таблицы 4 пункта 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам по запаху, привкусу, мутности и цветности. Нормируемое значение по показателю цветность должно составлять не более 20 градусов.

Руководствуясь ст. 29.4 КоАП РФ, за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего федеральный государственный надзор (контроль) 13.10.2017 года начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Магаданской области в Сусуманском районе Сухоруковой Н.А. административный материал № 47 в отношении МБОУ «СОШ п. Мянунджа» по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ был передан по подведомственности на рассмотрение в мировой судебный участок № 9 Сусуманского района Магаданской области. Постановлением по делу об административном правонарушении и.о. мирового судьи судебного участка № 9 Сусуманского судебного района Магаданской области Гошовской Д.Я. от 08.11.2017 года № 5-175/9-2017 юридическое лицо – МБОУ «СОШ п. Мянунджа» было признано виновным в совершении административного правонарушения с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 10 000 руб. Указанное Постановление в установленный законом срок обжаловано не было и вступило в законную силу 19.12.2017 года.

Не устранение вышеуказанных нарушений обязательных требований влечет нарушение прав обучающихся и работающих на благоприятную и безопасную образовательную и трудовую деятельность:

согласно ст. 1 Федерального закона РФ № 52 - ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее ФЗ № 52 от 30.03.1999 г.), санитарно – эпидемиологическое благополучие населения – состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности; факторы среды обитания – биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные), химические, физические (шум, освещенность, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения), социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные факторы среды обитания, которые оказывают или могут оказывать воздействие на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений; вредное воздействие на человека – воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений; безопасные условия для человека – состояние среды обитания, при котором отсутствует опасность вредного воздействия ее факторов на человека.

Санитарно – эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается, помимо всего прочего, посредством выполнения санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности; федерального

государственного санитарно — эпидемиологического надзора (ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 52 — ФЗ).

Согласно п. 5 ст. 4 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" если законами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим требованиям.

В силу абз. 3 ст. 2 Федерального закона № 52 — ФЗ, органы государственной власти и органы местного самоуправления, организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, граждане обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно — эпидемиологического благополучия населения за счет собственных средств.

Согласно ст. 11 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 № 52-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны, в том числе, выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

Согласно ч. 1 ст. 24 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статьей 25 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 № 52-ФЗ установлено, что условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны оказывать вредное воздействие на человека. Требования к обеспечению безопасных для человека условий труда устанавливаются санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (ч. 1). Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны осуществлять санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по обеспечению безопасных для человека условий труда и выполнению требований санитарных правил и иных нормативных правовых актов Российской Федерации к производственным процессам и технологическому оборудованию, организации рабочих мест, коллективным и индивидуальным средствам защиты работников, режиму труда, отдыха и бытовому обслуживанию работников в целях предупреждения травм, профессиональных заболеваний, инфекционных заболеваний и заболеваний (отравлений), связанных с условиями труда (ч. 2).

В силу ч. 1 ст. 28 настоящего Федерального закона в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и

воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В силу ст. 5 Федерального закона № 52-ФЗ государство принимает на себя обязанность обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения (состояние защищенности личности, общества и государства в области санитарно-эпидемиологического благополучия) путём осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Статьей 2 Конституции Российской Федерации закреплено, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.

Анализ вышеприведенных норм свидетельствует о том, что положения действующего законодательства направлены на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

Соответственно, нарушение требований МБОУ «СОШ п. Мяунджа» (п. Мяунджа Сусуманского района Магаданской области, ул. Школьная, д. 1) установленных законодательством РФ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, защиты прав потребителей является, в первую очередь, нарушением условий, гарантирующих права граждан на охрану здоровья, как высшего неотчуждаемого блага человека, а также нарушением правовой обязанности организаций всех форм собственности по исполнению обязательных требований закона, как следствие этого, нарушением вышеуказанного конституционного права граждан и влечёт неисполнение предусмотренной Конституцией РФ обязанности государства.

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Согласно ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу ч. 5 п. 1 Закона Об образовании к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования относятся в том числе: обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

В соответствии с ч. 1 ст. 34 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ структуру органов местного самоуправления составляют представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация (исполнительно-

распорядительный орган муниципального образования), контрольно-счетный орган муниципального образования, иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Часть 1 ст. 17 вышеуказанного закона в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением и внутригородских районов обладают следующими полномочиями:

- создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и т.д., т.п.

В соответствии с ч. 2 ст. 18 Закона финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, исполняются за счет средств местных бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых местным бюджетам из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ). В случаях и порядке, установленных федеральными законами и законами субъектов РФ, указанные обязательства могут дополнительно финансироваться за счет средств федерального бюджета, федеральных государственных внебюджетных фондов и бюджетов субъектов РФ. Согласно ч. 3 ст. 18 федеральные законы, законы субъектов РФ не могут содержать положений, определяющих объем расходов за счет средств местных бюджетов.

Согласно Уставу МБОУ «СОШ п. Мянунджа» учреждено комитетом по образованию администрации Сусуманского городского округа, являющийся уполномоченным органом местного самоуправления. Школа является муниципальным бюджетным учреждением, которое выполняет работы и оказывает услуги в соответствии с установленными и иными нормативно-правовыми актами РФ, Магаданской области, муниципального образования «Сусуманский городской округ» полномочиями в сфере образования (п. 1.7., п. 2.3). Согласно п. 8.1. Устава финансово-хозяйственная деятельность Учреждения направлена на реализацию уставных задач и целей, осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ, а также в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и муниципальным заданием, которое определяется Учредителем (п. 8.2). Согласно п. 8.3 Устава финансовое обеспечение осуществляется в виде субсидий из регионального бюджета и из бюджета Сусуманского городского округа в соответствии с муниципальным заданием Учредителя. Как следует из п. 8.4 Устава финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельный участок. Финансовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется по исполнению публичных обязательств, предусмотренных муниципальным заданием (п. 8.5 Устава). При этом образовательные услуги,

финансируемые за счет средств бюджета, не могут быть представлены на платной основе (п. 5.16.7 Устава).

Согласно Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области, утвержденного Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.07.2012 г. № 710, к полномочиям Управления (территориальных отделов) относится деятельность по предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и защиты прав потребителей в целях охраны здоровья населения и среды обитания.

При проведении мероприятий по надзору в отношении МБОУ «СОШ п. Мяунджа» территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Магаданской области в Сусуманском районе принимались необходимые меры по устранению выявленных нарушений (было выдано предписание с конкретным сроком устранения нарушений), однако, положительного результата они не дали.

Вышеуказанные нарушения требований законодательства о защите прав потребителей свидетельствуют о предоставлении образовательных услуг ненадлежащего качества. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований являются существенными и создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц - детей, которые посещают и будут посещать МБОУ «СОШ п. Мяунджа», расположенного по адресу: п. Мяунджа Сусуманского района Магаданской области, ул. Школьная, д. 1, а также работающих в данном образовательном учреждении лиц и лиц которые будут работать. До настоящего времени нарушения не устранены, в связи с чем, заявлен настоящий иск.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 46 ГПК РФ, п. 1 ст. 46 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"

ПРОШУ СУД:

1. признать действия ответчика, Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Мяунджа», расположенного по адресу: Магаданская область, Сусуманский район, п. Мяунджа, ул. Школьная, д. 1 на момент проведения внеплановой выездной проверки противоправными в отношении неопределенного круга лиц по оказанию образовательных услуг с нарушениями действующего санитарного законодательства и законодательства в области защиты прав потребителей, не соблюдение которых создаёт угрозу жизни и здоровью обучающихся и работников.

2. Обязать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Мяунджа», расположенного по адресу: Магаданская область, Сусуманский район, п. Мяунджа, ул. Школьная, д. 1 в течении 6 (шести) месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения обязательных требований: п. 4.27, п. 4.28, п. 4.29, п. 6.10, п. 8.1, п. 8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 4.1 (приложение 1) СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования

к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 4.5 СП 2.3.6.1079-01 «Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», а именно:

- в кабинете начальных классов № 5 (2 этаж) установить умывальную раковину с учетом роста-возрастных особенностей обучающихся: на высоте 0,5 м от пола до борта раковины, которую оборудовать подводкой горячей и холодной воды, водоотведением в соответствии с требованиями п. 4.27, п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

- обеспечить проведение текущего ремонта пола в кабинете английского языка (№ 4), в спортивном зале обеспечить проведение текущего ремонта потолка и стен в соответствии с требованиями п. 4.28, п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: полы должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений; потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств,

- обеспечить замену лопнувших и разбитых стекол в кабинетах информатики (№ 14), физики (№ 9), истории (№ 3) при этом остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета в соответствии с п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

- в горячем цехе пищеблока от моечных ванн и технологического оборудования (электрическая плита) оборудовать локальную вытяжную систему вентиляции, с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения, в соответствии с требованиями п. 4.5 СП 2.3.6.1079-01 «Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»,

- в моечном отделении пищеблока создать условия для временного хранения грязной кухонной посуды (стеллаж или производственный стол) в соответствии с требованиями п. 4.1 (приложение 1) СанПиН 2.4.5.2409-08.


- принять меры к обеспечению учреждения водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения») в соответствии с п. 8.3 СП 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

3. Возложить на администрацию Сусуманского городского округа: комитет по образованию администрации Сусуманского района обеспечить работу Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Мяунджа», расположенного по адресу: Магаданская область, Сусуманский район, п. Мяунджа, ул. Школьная, д. 1 в соответствии с требованиями санитарного законодательства и законодательства в области защиты прав потребителей путем финансирования в объеме, необходимом для проведения мероприятий по устранению вышеуказанных нарушений.

4. Обязать ответчика в десятидневный срок со дня вступления решения в законную силу довести до сведения неопределенного круга лиц решение суда путем размещения информации о принятом решении суда в помещении МБОУ «СОШ п. Мяунджа» в месте, доступном для обозрения.

Приложение: согласно перечню прилагаемых к исковому заявлению документов на 148 листах.

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора
по Сусуманскому району Магаданской области -
главный государственный санитарный врач
по Сусуманскому району Магаданской области
(по доверенности от 10.01.2017 г. № 25/06)


Н.А. Сухорукова